



# ПЕРАЛЁТНЫЯ І АСЕЛЫЯ ПТУШКІ



**Па характару сезонных пералётаў  
птушкі падзяляюцца на**

***Аселях***

***Вандроўны***

***х***

***і Пералётных***

Да *асельх* адносяцца птушкі, якія на працягу круглага года жывуць у адной і той жа мясцовасці.

Некаторыя з гэтых птушак усё жыццё праводзяць у межах невялікай гнездавой тэрыторыі, не выходзячы за яе мяжы нават у зімовы час.

Да іх можна аднесці **вєраб'я, голуба, галку і некаторых іншых птушак.**

Яны жывуць стала зблізку селішчаў чалавека. Там яны знаходзяць досыць ежы на працягу круглага года.

**Паўаселымі** завуць птушак, якія пасля  
выводзін птушанят выходзяць на пошукі ежы  
за межы сваёй гнездавой тэрыторыі і  
праводзяць зіму ў найблізкіх яе навакольлях.

Такія віды птушак жывуць усю зіму больш або  
меней асела, у адным або некалькіх пунктах.  
Да іх адносяцца **сарокі, крумкачы і інш.**

Паўаселасьць уласьцівая птушкам, добра  
забясьпечаным зімовымі кармамі.

**Вандроўнымі** завуць птушак, якія пасьяля размнажэньня пакідаюць гнездавую тэрыторыю і да вясны зьдзяйсняюць бесперапынныя перасоўваньні на дзясяткі, сотні і нават тысячы кіламетраў ад сваёй тэрыторыі.

Для **вандроўных** птушак характэрныя сталыя рухі ў пошуках ежы. Кірунак рухаў у вандроўных птушак нясталы. Яны могуць неаднаразова зьмяняць напармак свайго руху але часьцей за ўсё ў бок цёплых кліматычных зон.

Да вандроўных птушак, якія жывуць у горадзе, можна аднесці **сініц, папаўзнёў, снягіроў, амялушак і іншых.**

**Пералётнымі** завуць птушак, якія пасьяля размнажэньня пакідаюць гнездавую тэрыторыю і на зіму пералятаюць у іншыя, аддаленыя раёны.

Для пералётных птушак характэрна наяўнасьць не толькі вызначаных кірункаў і тэрмінаў пералёту, але і досыць выразна акрэсленай вобласці зімовак, у якой птушкі жывуць больш або меней асела.

Зімоўкі звычайна знаходзяцца ад месцаў гнездаваньня птушак на шмат сотняў і нават тысяч кіламетраў. Да пералётных адносяцца большасць птушак: **дразды, качкі, гусакі, берасцянка, палявы жаўрук, кулікі, чаплі, пеначкі, валасянкi і шматлікія іншыя.**



# Як адлятаюць птушкі

- Спачатку ляцяць насякомаедныя птушкі (верасень-кастрычнік)
- Пазней ляцяць збожжаедныя птушкі, а затым балотныя і водныя.
- Аднымі з першых ляцяць стрыжы.



# Як ляцяць птушкі



Журавы ляцяць клінам



Чаплі ды гусі ляцяць чарадой





# Пералёт

- Шпакі, дразды і іншыя дробныя птушкі ляцяць скучанай зграяй.
- Адны ляцяць днём (буслы, жураўлі, драпежныя птушкі, ластаўкі, стрыжы), а іншыя ўначы (валасянкi, сітаўкі)



# Пералёт птушак

- Птушыная дарога далёкая і поўная небяспек. Вельмі шмат птушак падчас пералётаў гіне. Толькі наймацнейшыя, самыя цягавітыя дабіраюцца да цёплых краёў.



# Аселя птушкі нашай краіны



*Дамавы верабей - Passer domesticus.* Велічыня і аблічча агульнавядомыя. Верх галавы шэры, горла і верхняя частка грудзі чорныя, ад дзюбы праз вока да вуха ідзе карычневая паласа.

Спіна карычневая з чорнымі устаўкамі, брушка бялёсае. Самка сера-карычневая. Засяляе вялікую частку тэрыторыі краіны. Ад палявога вераб'я адрозніваецца серым «капялюшыкам».





Голуб - Columba. Галубы шырока распаўсюджаныя ў нашай краіне. Сівы голуб часта жыве на дахах нашых хат. Ён прывязаны да месца, дзе нарадзіўся. Калі павезьці птушку ў іншую мясцовасьць,

ён вяртаецца да гнязда. Таму людзі выкарыстоўваюць «галубіную пошту». У галубоў звычайна бывае па 2 птушаняткі ў гняздзе. Кормаць іх птушыным малаком.



Грак- велічынёй з качку. Апярэнне чорнае з бляскам. Шырока распаўсюджаны на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Даволі лёгка вызначаецца па вонкавым абліччы.





Шэрая варона - *Corvus cornix*. Велічыня і аблічча агульнавядомыя. Галава, крылы і хвост чорныя, астатняе апярэннае цёмна-шэрае.



## Вялікая сініца - Parus

тајор. Велічынёй з  
вераб'я. Галава, паласа  
уздоўж грудзі, горла, задняя  
частка брушка чорныя.

Шчокі белыя. Спіна  
зелянная, ніжнія бакі  
цэла жоўтыя, хвост і крылы

блакітнаватыя. Аселя і вандроўная птушка.  
Шырока распаўсюджаная на тэрыторыі краіны.  
Гняздо ўладкоўвае ў дупле. Даволі лёгка  
вызначаецца па яркай афарбоўцы і адносна буйнай  
велічыні.



Сарока - Pica pica.

Трохі буйней за голуба. Галава, спіна, крылы і хвост чорныя.

Брушка, грудзі і плечы белыя.

Хвост доўгі, ступеністы.

Голас - рэзкае стракатаньне. У прыродзе лёгка вызначаецца па характэрным абліччы.



pyrrhula.

Снягір – Pyrrhula

Велічынёй з вераб'я.  
Верх галавы, крылы і хвост  
чорныя.

Пёры вакол хваста белыя, спіна блакітнавата-шэрая, брушны бок ружова-чырвоны. У самак брушны бок шэры. Аселяя і вандроўная птушка. Засяляе іглічныя лясы. Гняздо будзе на дрэве.




## Попаўзень - Sitta

Велічынёй з вераб'я.  
Спінны бок  
блакітнаваты, брушны бок  
белы, з рудымі бакамі,  
крылы і хвост бурія, ад  
дзюбы праз вока да вуха  
чорная паласа, на хвасце

белыя плямы. Аселяе і вандроўная птушка.  
Засяляе лясную зону. Гняздо ўладкоўвае ў дупле.  
Адзіная птушка, якая можа рухацца па дрэве ўніз  
галавой. Адсюль і назва





Амялушка - *Bombusilla garrulus*. Велічынёй са шпака. Апярэнне *ружова-шэрае*. Горла і палоска ад дзюбы да вока чорныя, ілоб чырванаваты. На галаве вялікі чуб. На канцы хваста папярочная жоўтая паласа. Вандроўная птушка. Гняздо будзе на дрэве, харчуецца ягадамі і пладамі



## Крыжадзюб

У яловых ды іглічных  
лясах узімку можна  
убачыць яркіх птушак з  
дзюбамі крыжом. Яны  
цяробяць шышкі, грызуць  
насенне самі і кормяць

сваіх птушанят, якія сядзяць у гняздзе пад  
густымі яловымі лапамі. Не баяцца лютаўскіх  
маразоў! Крыжадзюбы шукаюць шышкі і цяробяць  
іх, а калі іх мала, перабіраюцца ў іншыя месцы,  
больш ураджайныя.



Дзяцел - Piciformes.

Велічынёй з галку. Доўгая дзюба. Афарбоўка апярэньня – пярэстая. Шмат выглядаў. Ёсць

аселыя, і вандроўныя, і пералётныя.

Засяляе лясную зону.

Гняздо ўладкоўвае

у нары або дупле, уваход

прасякае ў кары дрэва. Далёка

чуваць у лесе яго грук па

дрэву.



Вушастая сава - *Asio otus*.  
Твар круглы. Вочы круглыя,  
буйныя. Афарбоўка пёраў  
пярэстая. На галаве 'вушкі' з  
падоўжаных пёраў. Совы  
шырока распаўсюджаныя ў  
нашай краіне. Сілкуюцца  
рознымі грызунамі, якіх  
ловяць уначы.



Каралёк- самая маленькая птушка наших лясоў.  
Вонкавы выгляд каралька настолькі характэрны, што пазнаць яго ў прыродзе нескладана. На верхняй частцы галоўкі самкі шырокая жоўтая, а ў самца памяранцава-жоўтая паласа.

Спіна мае зелянява-аліўкавы колер, а брушка - шаравата-буры. На крылах добра прыкметныя бялёсыя папярочныя палоскі. Каралёк шырока распаўсюджаны на зямным шары; ён засяляе іглічныя і змяшаныя лясы Еўропы, Азіі і Паўночнай Амерыкі.



# Цецярук



Даволі буйная птушка, велічынёй з хатнюю курыцу (маса самца - да 1,5 кг, самкі - да 900 г). Алярэнне самца чорнае, крайнія пёры хваста загнутыя. Над вокам яркачырвонае брыво. Цяцерка буравата-рудая з чорным малюнкам (рабізнай). Жыве ў змяшаных і іглічных лясах з высечкамі і палянамі.



## Рабчык

Памерам прыкладна з варону.  
Свой назоў атрымаў дзякуючы  
рабой афарбоўцы.

Яна ў яго шэрая з папяročнымі  
рысачкамі. У самца  
чорная пляма на горле і добра  
выяўлены хохлік.

Крылы кароткія і тупыя. Узьлятае  
рабчык з шумам, лётае на  
невялікія адлегласьці.

Трымаюцца рабчыкі заўсёды  
парамі ў яловых і зьмешаных  
лясах. Птушка аселяя, але  
месцамі зьдзяйсняе кароткія  
кармавыя вандроўкі.

# Гульня “Ці верыце вы?”

Ці верыце вы, што некаторыя птушкі ўмеюць абслугоўваць сябе падчас ежы..?

**Так**

Вароны ня любяць чэрствы хлеб і заўсёды размочваюць яго ў лужыне перад ужываньнем



Звычайны сцярвятнік з Афрыкі бярэ ў дзюбу буйны камень і кідае яго на яйка афрыканскага страўса.

А ці верыце вы, што страўс , калі яму страшна, хавае галаву ў пясок?

**Не**

Страўс галаву закапвае ў пясок, каб пазбавіцца ад дробных насякомых, якія пасяляюцца ў пёрах.





Ці верыце вы, што гусак – гэта вельмі асцярожная птушка?



**Так**



Калі адчувае небяспеку, то кладзецца на зямлю, выцягвае шыю і ўважліва назірае. Але як толькі небяспека набліжаецца, то ўскоквае і ўцякае.





Ці верыце вы, што птушкі могуць правільна разьлічыць  
свой палёт?

**Так**



Варона - адзіная птушка, якая ўмее  
правільна разьлічыць свой палёт і  
таму ніколі, у адрозненне ад галубоў,  
не пападае пад машыну.

Ці верыце вы, што птушкі могуць пераймаць званкам мабільных тэлефонаў?

Дацкія птушкі сваімі крыкамі пачалі пераймаць званкам мабільных тэлефонаў. Асабліва атрымалі поспех у гэтым шпакі, якіх лічаць вельмі кемлівымі птушкамі. Адзін з супрацоўнікаў тэлекамунікацыйнай кампаніі Strand Consult з Капенгагена назваў птушку, якая жыве ў яго саду, Nokia, таму што яна вельмі спрытна перадражнівае тэлефон згаданай маркі.



**Так**

МАЛАЙЦЫ!

